

视界

在区文艺圈里，邓世全可谓小有名气。他的身份有些“复杂”。他既是郭扶镇三塘村党支部书记，也是镇文化站工作人员，还是区艺术摄影家协会农民摄影部部长。

在过去的37年里，邓世全痴迷游走于我区农村，在田间地头、乡野林间追光逐影，用相机记录下家乡最美的风景和农村欣欣向荣的变化。

今年春天，邓世全和一群“同好”刚刚办成了一件大事——綦江区艺术摄影家协会农民摄影部的8位“农民摄影家”走出綦江、来到重庆主城，举办了一场题为“我爱你中国·希望的田野——重庆·綦江首届农民摄影展”，反响颇佳。

邓世全说：“我是地地道道的农民，因此始终有一种情怀，那就是用镜头记录下农村的自然美景和巨大的变化，并把这种美好的正能量通过光影艺术的形式传递给人们。”

让我们来欣赏一下这位“农民摄影家”的乡愁吧。

文/陆春
本组图由邓世全提供



晒丰收




郭扶镇风光摄影

村支书镜头里的乡愁



风光摄影镜头



晒丰收



如镜般的水面与蓝天相映成趣

法治在线

主动服务解难题 暖心! 民警为贫困户解决上户问题,让孩子顺利入学

本报讯(通讯员 邓步余)近日,贫困户李某来到区公安局赶水派出所户籍窗口咨询其女儿李某美、儿子李某兵无户口的相关问题。原来,两个孩子已到入学年龄,但因没有户口无法入学。

经民警调查走访得知,李某(女,有智力问题,无法说清自己的籍贯,无户口),2008年被骗至重庆,后经人介绍认识了李某。之后,两人共同生育了一子一女。因李某无户口,两人一直未办理结婚手续。又因家庭经济困难,李某无法承担办理亲子鉴定所需费用。所以,两兄妹的户口问题一直没有解决。

赶水派出所将李某的血样采集到区公安局刑警支队进行DNA比对,但无果。与此同时,区公安局治安支队与亲子鉴定机构进行函接,最终,亲子鉴定机构愿意免费为李某一家人做亲子鉴定。

8月14日,赶水派出所户籍民警带着李某一家四口来到城区亲子鉴定机构进行抽血鉴定。待亲子鉴定结果出来之后,户籍民警将据此为李某的妻子和儿女上户口,争取让孩子们在2019年秋季开学时顺利入学。

盗窃惯犯再进宫 严惩! 两个月作案两起,一男子重操旧业又被抓

本报讯(通讯员 王镇霞)日前,区公安局通惠派出所抓获一名有多次盗窃犯罪前科并再次实施盗窃的犯罪嫌疑人黄某,成功破案两起。

今年6月初至7月底,通惠派出所先后两次接到群众报警称,其摩托车被盗。案件发生后,通惠派出所组织专案民警深入开展侦查工作,通过走访附近群众,调取周边视频监控,并将案发现场的有效线索进行串并案分析,最终锁定了犯罪嫌疑人。

8月15日9时许,通惠派出所接到群众举报称,该犯罪嫌疑人黄某在文龙街道孟家院附近活动。通惠派出所迅速组织精干警力,前往现场摸排并进行布控,通过半小时的蹲守,成功将黄某抓获归案。

经审讯,黄某,39岁,打通镇人,长期患病且无固定经济来源。黄某如实供述了自己于今年6月至7月,曾两次盗窃摩托车来换取生活费的犯罪事实。现黄某已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

中央生态环保督察 重庆在行动

2019年8月8日、9日,綦江区收到中央第四生态环境保护督察组交办的生态环境问题4件(见附件)。现将处理和整改结果向社会公开。

群众信访举报转办和边督边改公开情况(第二十八批 2019年8月8日)

来源:市生态环境局 发布时间:2019-08-19 16:07

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
88	X2CQ201908080013	綦江区打通镇金鸡岩瓦斯罐周边、金鸡岩棚户区拆除后场地、白杨沟、干打垒公路边等煤矸石堆场环境污染严重。1.无任何手续情况下,长期裸露堆放煤矸石数万吨,煤尘污染;2.堆场污水直排下方羊叉河,污染居民生活用水取水水质。多次反映未果,希望制止。	綦江区	大气、水、其他污染	1.群众所反映的打通镇金鸡岩瓦斯罐周边、干打垒公路边、金鸡岩棚户区拆除后场地、白杨沟等区域,共有3个煤矸石堆场。 2.金鸡岩瓦斯罐周边堆放有约3000吨煤矸石,属于綦江县赛龙煤炭销售有限公司,未采取密闭、覆盖等扬尘污染防治措施;干打垒公路两侧堆存煤矸石约1.2万吨,属于綦江县赛龙煤炭销售有限公司,大部分用防尘网、篷布进行了遮盖;金鸡岩棚户区拆除后空地堆存有约500吨煤矸石,属于綦江区打通镇马颈村修建队,未采取密闭、覆盖等扬尘污染防治措施。 3.未发现两家企业废水直接外排情况,但存在雨水入渗后通过公路排水沟进入洋渡河问题。羊叉河(支农用水站)取水点位于打通镇向阳村(原重庆松藻煤电有限责任公司棚户区下方),其陆域保护区范围为30年一遇洪水控制高程以下陆域。綦江县赛龙煤炭销售有限公司和綦江区打通镇马颈村修建队煤矸石堆场位于该取水点上游,綦江县赛龙煤炭销售有限公司在其上游300米,綦江区打通镇马颈村修建队与其隔有分水岭,均不属于其陆域保护区范围。经区生态环境监测站对该取水点及其上游500米地表水监测显示:pH、化学需氧量、总铁、总锰均达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表Ⅲ类标准限值。	部分属实	1.已责成两家企业立行立改,綦江区打通镇马颈村修建队堆放煤矸石已全部清理转运完毕;綦江县赛龙煤炭销售有限公司已清理转运煤矸石约4000吨,现正在抓紧清理转运剩余煤矸石。 2.针对綦江县赛龙煤炭销售有限公司和綦江区打通镇马颈村修建队存在的环境违法行为,区生态环境局将依法查处。 3.下一步将继续督促两家企业切实落实好生态环境保护主体责任,加强日常巡查管理和监督检查,依法查处各种环境违法行为,确保辖区环境和饮用水安全。	无

群众信访举报转办和边督边改公开情况(第二十九批 2019年8月9日)

来源:市生态环境局 发布时间:2019-08-20 14:51

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
53	D2CQ201908090001	1.綦江区丁山镇关佛村,石佛村部分村民生活污水和关佛村附近页岩气平台污水流入丁山水库影响水库水质;2.东溪镇场镇自来水水质不好,水中有沉淀物,希望能够提高自来水水质	綦江区	水	1.丁山镇观佛村未在丁山水库饮用水源地保护区内,观佛村村民污水未流入丁山水库。石佛村沿丁山水库周边村民生活污水已通过修建生化池和接入污水管网的方式,集中收集到污水处理站进行处理。所述“页岩气平台”系西南油气分公司采气四厂丁页2HF井,位于丁山镇接壤的贵州省习水县寨坝镇条台村,该井产生的污水通过管网接入污水收集池,并通过专用车辆外运至自贡轻院进行处理,污水未流入丁山水库。 2.从今年1至8月疾控中心对东溪镇水厂的水质检测结果来看,各项指标全部合格;现场对东溪水厂出厂水和用户末梢水浊度进行了检测,结果显示出厂水浊度为0.37,末梢水浊度为0.67,均达到饮用水标准。同时,通过对周边用水户进行走访,未发现自来水水质不好和水中有沉淀物的情况。 3.虽然石佛村沿丁山水库周边村民的污水已通过修建生化池和接入污水管网的方式,集中收集到污水处理站进行处理,但仍存在极少数污水滴漏现象。	部分属实	1.加强对丁山水库周边村民污水收集系统的日常管理,确保正常运行,同时千方百计减少污水的滴漏现象。2.加强生态环境保护宣传教育,提升丁山水库周边居民环保意识。3.加强对场镇水厂的运行管理和水质监测,确保居民饮水安全。	无
54	D2CQ201908090045	1.綦江区永城黄沙村鼎程建材有限公司石场没有全封闭,排放粉尘;2.黄沙村重庆利久建材有限公司石场没有全封闭,排放粉尘;3.3家公司夜间货车满载运输排放扬尘扰民。	綦江区	大气、噪音、其他污染	1.重庆鼎程建材有限公司正在进行绿色矿山建设;该公司目前处于停业整治中,未进行生产和运输作业,生产加工原料石子、石粉露天堆放,已采用防风抑尘网进行覆盖,堆场上方有喷淋设施在运行,厂区内未见明显粉尘排放情况;正在进行场区内公路硬化和增设车辆冲洗设施等工作。 2.綦江区永丰矿业有限公司目前处于停业整治中,未进行生产和运输作业,生产区正在安装除尘设施,料场未全封闭。经查阅近年来监督性监测结果显示,企业厂界环境噪声达标。 3.重庆利久建材有限公司,处于生产运营中,进料口采用喷淋方式除尘,破碎和筛分采用布袋除尘,一级筛分及其至进料口输送带(回料)未完全密闭;二级破碎(反击破)处密闭不严,有粉尘散排情况;物料传输皮带采取了密闭措施,部分下料口喷淋效果不佳;石子、石粉露天堆放未覆盖;车辆出场冲洗设施正在建设,检查时未发现该公司有夜间作业和夜间运输情况。经区生态环境监测站监测显示(基环(监)字(2019)第TS-33号);该公司有组织废气颗粒物排放浓度达标;无组织外排废气中总悬浮颗粒物排放浓度达标。	部分属实	1.责成重庆鼎程建材有限公司加强废气污染防治设施日常管理,进一步采取喷淋覆盖等有效措施防治扬尘污染,加快推进绿色矿山建设。 2.对重庆市綦江区永丰矿业有限公司存在的相关环境违法行为,区生态环境局已立案调查。 3.对重庆利久建材有限公司存在的相关环境问题,区生态环境局已下达责令改正违法行为决定书(基环执改(2019)0000837),要求其立即开展问题整改,并将其存在的环境违法行为进行立案查处。 4.督促重庆鼎程建材有限公司、重庆市綦江区永丰矿业有限公司、重庆利久建材有限公司3家单位全面落实大气污染防治主体责任,确保各类环保设施设备正常运行,确保各类环保设施设备正常有效运转,污染物达标排放。同时督促企业加强对出入场车辆的冲洗,切实减少运输过程中的粉尘扰民问题。 5.督促企业矿山爆破时采取浅孔爆破方式,减少爆破带来的震动,做好扬尘控制,确保产生的噪音和粉尘在规定标准以内,不影响周边群众的生产生活。	无
55	X2CQ201908090016	綦江区老体育馆附近古南西炮台3号6单元5-3楼下餐馆烟道向居民楼电源线路、天然气管线排放油烟污染,相关部门已现场进行处理,但问题仍未得到解决,希望将烟道改造。	綦江区	大气	经綦江区古南街道和相关部门现场核实: 1.群众所反映区域店面主要涉及服装店6家、药材店1家、手机店1家、零售奶制品1家、包子店1家、面馆1家、火锅店2家,该处居民楼修建于2004年、2009年,未设置公共烟道。 2.群众所反映的该栋居民楼共涉及3家油烟污染问题,联合检查中发现“八方集火锅”、“乔王火锅”烟气管线非风帽排入专用烟道,但无油烟净化设备,区生态环境局责令其整改,在未完善油烟净化设施之前,已禁止进行产生油烟、异味的煎、炒、炸等高温作业;“愚火面”室内有一个移动式燃气灶和一个炒饭架,油烟经油烟净化器处理后从门口直排,未安装配套专用烟道,现已停业整改。 3.该栋房屋的电源线、天然气管线架设不规范,确有光纤网络线与居民天然气管捆绑,但该烟道已闲置,且已经将管线规范架设。	属实	1.针对“八方集火锅”、“乔王火锅”和“愚火面”餐馆油烟污染问题,古南街道将督促三家餐饮加快油烟净化设施整改进度。 2.下一步将加大对辖区尤其是老城区餐饮门店联合执法,举一反三,由点到面,确保餐饮门店合法经营。同时做好周边居民沟通协调、答疑解惑工作。	无