坚定信心同舟共济坚决打赢疫情防控阻击战

2020年2月22日 星期六 本版主编:王瑜 组版:江琳雪

綦江区新冠肺炎疫情分区分级分类防控实施方案

为深入贯彻落实习近平总书记重要指示 要求和党中央关于"突出重点、统筹兼顾,分 类指导、分区施策"的决策部署,按照市疫情 防控工作领导小组关于《重庆市新冠肺炎疫 情分区分级分类防控实施方案》(渝肺炎组发 [2020]6号)要求,结合我区实际,特制定本实 施方案。

一、分区分级分类标准

按照当前全区疫情实际情况和发展态 势,综合考虑人口流动等因素,以街镇(包括 工业园区、食品园区)为单元,分为低风险、中 风险、高风险三个层级。

(一)低风险街镇

本行政区域内无确诊病例、无疑似病例、 累计密切接触者少于20人。

(二)中风险街镇

本行政区域内无确诊病例、有疑似病例、 累计密切接触者20至100人。

(三)高风险街镇

本行政区域内有确诊病例、有疑似病例、 累计密切接触者多于100人。

古南街道、文龙街道、通惠街道作为一个 区域统筹考虑,工业园区、食品园区作为独立 单元分区分类。具体分区分级分类情况见附 件。

二、防控原则

(一)依法防控。严格执行疫情防控相关 法律法规,加强风险评估,严格依法依规依程 序实施防控措施,提高疫情防控法治化水平, 坚决防止疫情蔓延,切实保障人民群众生命

(二)科学防治。严格按照国家和市级相 关标准、政策开展防控工作。要抓好"内防扩 散、外防输入",尽最大可能切断传染源,尽最 大可能控制疫情波及范围。要努力提高收治 率和治愈率、降低感染率和病亡率。

(三)分类施策。统筹疫情防控与经济社 会秩序恢复,分区分级分类制定差异化的防 控策略,视疫情形势有序恢复正常生产生活 秩序,不搞"一刀切",尽可能减少疫情防控对 群众生产生活的影响。在交通流动面上,同 一风险等级之间保持畅通;对从高于本区域 风险等级流入的,在保障生产生活及应急物 资通行和人员必要流动的前提下,加强车辆 和人员的监测登记,做到逢车必检、逢人必 测。不同风险等级的区域之间,由风险等级 低的街镇负责设卡,不重复设卡检查。各街 镇要划小管控单元,辖区内的村、社区、机关、 企事业单位、社会组织和个人均应按要求落 实相关防控措施。所有工作的开展均要在做 好防控措施前提下进行。

三、工作措施

(一)低风险街镇。

1.实施"外防输入"防控策略。一是运用 大数据、身份摸排等手段,对疫情严重地区以 及高风险地区流入人员加强跟踪管理,开展 健康监测和服务。二是保持日常排查,强化 发现报告,对反馈的密切接触者及时开展追 踪管理。三是社区、机关、企事业单位等要按 照新冠肺炎疫情社区防控工作方案落实相关 防控措施,加强环境卫生整治、防病知识普及 等工作,引导公众做好个人防护。

2.全面恢复正常生产生活秩序。一是交 通运输、公共交通正常运转,不得封路、封村、 封社区、封市场,确保人员正常出行和生产生 活物资正常流通。二是全面复工复产,积极 帮助企业解决用工、原材料、资金、设备等方 面的困难和问题。企业要继续做好通风、消 毒、体温检测等防控和安全生产工作,指导员 工做好个人防护。各街镇、各部门不得对企 业复工复产设置条件,不得采取审批、备案等 方式延缓开工时间。

(二)中风险街镇。

1. 实施"外防输入,内防扩散"防控策 略。一是在采取低风险街镇各项措施的基础 上,继续抓好人员排查,做好防疫物资、隔离 场所等方面的准备,对反馈的密切接触者进 行全面排查和集中隔离医学观察。二是对存 在风险的区域,根据国家最新防控方案,合理 确定防控管理场所和人员,实施针对性防控 措施。三是无确诊病例和疑似病例的村、社 区、可闭环管理的中小企业园及厂区可参照 低风险地区采取防控措施。

2. 尽快有序恢复正常生产生活秩序。一 是在对疫情相关场所

和人员采取必要防控措施的同时,保证 交通运输、城乡公共交通正常运转,确保人员 正常出行和生产生活物资正常流通。二是根 据疫情防控实际,合理安排复工复产,组织员 工有序返岗,做到疫情防控与企业复工复产 同步进行。三是落实企业疫情防控责任,做 好通风、消毒、体温检测等防控工作,为员工 配备必要的个人防护用品,采取分区作业、分 散就餐等方式,有效减少人员聚集。四是统 筹加强区域间的物资生产调配。

(三)高风险街镇。

1.实施"内防扩散、外防输入、严防输出" 防控策略。一是

在采取中风险街镇各项措施的基础上, 进一步强化人员排查管控,严格禁止一切聚 集性活动,依法按程序审批后可实行区域交 通管制。二是对发热患者全面排查,安排确 诊病例及时救治,组织门诊发热患者、密切接 触者、疑似病例进行病毒核酸检测,对密切接 触者实行集中隔离医学观察。三是对发生社 区传播或聚集性疫情的城市居民小区(农村 自然村)等相关场所进行消毒,采取封闭管理 等限制人员进出的管控措施,暂停较大规模

的人群聚集活动。

2. 根据疫情态势逐步恢复生产生活秩 序。一是保证医疗物资

和"米袋子""菜篮子"等生活必需品的供 应,保持物价总体稳定,依法查处囤货居奇、 哄抬物价、制假售假等违法行为。二是保障 疫情防控、公共事业运行、群众生活必需及涉 及重要民生企业正常运转,指导其他企业采 取灵活方式安排员工工作。三是及时研判疫 情走势,确保在疫情得到有效控制后,再逐步 有序扩大复工复产范围。四是工业园区、食 品园区另行制定具体方案。

四、有关要求

(一)加强组织领导。各街镇要按照"坚 定信心、同舟共济、科学防治、精准施策"的方 针,落实"四早""四集中"原则,做好分区分级 分类差异化防控,有序恢复生产生活秩序,维 护社会稳定。要从实际出发,实事求是做好 疫情防控工作,畅通人流、物流,接续产业链、 供应链、资金链,尽可能减少对企业生产和群

(二)及时调整风险街镇名单。根据疫情 变化,区疫情防控工作总指挥部在科学研判 的基础上,适时动态调整风险街镇名单,落实 分区分类分级管控要求。各街镇从实际出 发,参照区级标准,制定以村(社区)为单元的 分区分级分类标准。

(三)强化责任落实。各街镇要落实属地 责任,根据区级标准,制定本辖区的实施细 则,对本辖区村(社区)进行分级分类防控;制 定本辖区复工复产的具体步骤。企业要落实 主体责任,按照有关规范要求,做好各项防护 措施,制定好、落实好防控方案。区卫生健康 委要加强疫情分析研判,及时评估风险,做好 技术指导;区交通局要制定交通管控具体措 施;区发展改革委、区经济信息委等部门要加

强对街镇指导,在做好疫情防控的同时,做好 全区企业分批复工复产的具体措施,统筹好 经济社会发展各项工作。

全区新冠肺炎疫情 分区分级表

分区分级	街镇
低风险街镇(4个)	丁山镇
	永城镇
	中峰镇
	隆盛镇
中风险街镇(14个)	横山镇
	安稳镇
	石壕镇
	新盛街道
	打通镇
	扶欢镇
	三角镇
	永新镇
	郭扶镇
	赶水镇
	东溪镇
	篆塘镇
	工业园区
	食品园区
高风险街镇(5个)	古南街道
	文龙街道
	三江街道
	通惠街道
	石角镇

重庆市綦江区新型冠状病毒肺炎 疫情防控工作领导小组

2020年2月20日

疫苗有消息了! 预计最快4月下旬申报临床试验

国务院应对新型冠状病毒感染肺 炎疫情联防联控机制2月21日上午10 时举行新闻发布会,介绍科技创新支撑 疫情防控有关情况,并答记者问。

预计最快的疫苗将于4月下 旬左右申报临床试验

科学技术部副部长徐南平介绍,在 疫苗研发方面,已多路线部署并行推进 研发,预计最快的疫苗将于4月下旬左 右申报临床试验,就目前而言,我国各 类技术路线的疫苗研制都基本与国外 同步。

已有超100名康复者献出血 浆,可对240名重症患者进行救 治

徐南平介绍,截至2月20日,已经 有超过100名新冠肺炎康复者献出血 浆,可以制成240份左右医疗用血浆, 能用于240名重症患者的救治。

徐南平说,我们希望更多康复者伸 出你的胳膊,献出你的血浆和爱心,我

们也希望处于快速进展期、重型和危重 型患者,在充分知情同意的基础上,考 虑这个治疗方案。更重要的是,医疗机 构、医生要依据诊疗方案的要求和技术 规范,采用恢复期血浆对更多患者进行 救治,给重型和危重型患者多一份生的

全国总体趋势向好,但仍应 严防疫情反弹

国家卫生健康委员会副主任曾益 新指出,当前全国总体趋势向好,疫情 爆发的趋势得到控制,已有部分省市出 现新确诊病例的零增长。但是湖北省 和武汉市的新增死亡病例还比较多,我 们仍要高度重视。从全国来看,一定要 落实好科学防治、精准施策、分区分级 应对的要求,差异化推进以县域为单位 的疫情防控和恢复经济社会秩序的各 项措施,严防疫情的反弹,坚决打赢疫 情防控的人民战争总体战、阻击战。

一批安全有效的化学药品和

中药已经进入一线临床医生的用

国家药品监督管理局副局长陈时 飞介绍,从目前临床用药的情况来看, 一批安全有效的化学药品和中药已经 进入一线临床医生的用药方案,包括以 前已经批准上市的抗病毒的化学药品 和一些中成药,以及已经在广泛应用的 医疗机构制剂,据了解,已经有超过80 个医疗机构中药制剂用于一线诊疗,这 些药品在医疗实践中已经取得比较好 的结果。

心态是最好的免疫力

中国科学院院士王福生说,高龄老 人,或者有比较严重的基础疾病的人, 如果不重视,即使普通感冒也可能引发 严重的器官或者组织损害,其至危及生 命。所以对于免疫力低的人群患有新 冠肺炎,应该更加重视,患者尽量卧床 休息,避免受凉,适当加强营养,最重要 的是不要恐惧,要有信心,保持良好心

态,心态是最好的免疫力,积极配合临 床治疗,也可以逐渐康复。

新冠病毒不会通过皮肤传播

中国科学院院士周琪称,病毒主要 是从我们的黏膜侵入,如口腔、鼻腔和 眼部。所以在病毒进入人体的过程中, 做好对这些部位的重点防护就非常必 要。比如在人员密集区域,正确的佩戴 口罩是可以切断病毒进入肌体的重要

关于其他传播途径,科学试验证 明,新冠病毒是不会通过皮肤传播的。 因此即使如大家担心的粪口传播,只要 保持正确的洗手方法和养成勤洗手的 习惯,也是可以避免病毒通过这些途径 传播的。所以我相信,随着确诊病人和 疑似病人数量的不断下降,随着我们对 新冠病毒特性的不断了解,随着病毒防 控手段的不断更新,精准的防控病毒传 播是完全可以实现的。

据人民网官微

部门进行汇总整理,统筹组织集中安排有序安全出行。 二是当前无稳定就业岗位的,鼓励这部分农民工优先在 市内就业。农民工可以登录重庆市就业网或所在区县就业 网,寻找自己满意的就业岗位。 据新华网重庆频道

重庆鼓励无稳定就业岗位

农民工优先在市内就业

2月20日,重庆市人力社保局副局长何振国介绍了重庆市

一是有工作岗位且务工企业已经复工的,需要重点解决

组织领导农民工安全有序返岗支持企业复工复产的有关情

况。农民工在取得健康证明的前提下,分两种情况有序安全

的是安全出行问题。农民工可以到所在乡镇(街道)社保所,

也可以通过重庆就业服务二维码进行实名登记,由人力社保

疫情期间 四个"一" 让居家办公更高效

什么提高居家办公效率的好方法呢? 广东职防院专家为大家 总结了"四个一"策略供参考。

第一个"一":调整一下办公时间

建议居家办公期间,按时上班,按时就餐,按时下班休息, 保持自己正常的节奏。还可以在工作群内打卡,顺便与同事 之间起到互相监督的作用。

第二个"一":设置一个固定办公位

如果家里没有书房,可以在餐桌和茶几等固定的地方办 公。办公位置最好远离卧室,离沙发也有一定距离,最好看不 见电视。

第三个"一":换上一套正式服装

换上平时上班穿的衣服,你的潜意识会自然提醒你:我是 在办公,这是一个正式的场合,我必须专心工作!

第四个"一":制定一份日程清单

在正式开始工作前,可以把今天要做的事情写下来,制作 一份日程清单;然后再一件件地划掉,这样可以有效帮助你在 短期内将注意力集中在工作上,从而达到"高效完成任务"的 目标。

温馨提示:主动和干扰物隔离,如零食水果、手机ipad、 小猫小狗等。同时记得提前和家人沟通,说明自己在工作时 间,勿打扰。

病毒肆虐 孩子的常规疫苗还打不打

如何保护孩子不受新冠病毒的 感染? 北京康复医院劳模健康管理中 心护师范晓华对家长们提出了以下建 议。

特殊时期,孩子该打预防针 了,怎么办?

范晓华:适当推迟接种时间不会影 响疫苗的整体预防效果,只是宝宝在延 迟接种期间可能会有感染疾病的风险, 家长只要在适当的时候尽快补种疫苗 就可以了。有些需要连续接种的疫苗 也是可以中断的,后期哪一剂迟种了, 及时补上也没有问题,并不会因为暂时 的中断而导致前期疫苗白种了。

另外,如果疫情期间坚持按时接 种,建议家长查询接种医院电话,提前 确定打疫苗医院的工作时间,问清疫苗 是否有货,在确保可以顺利接种的情况 下再带孩子出门。

必须带孩子出门的情况下, 如何做好防护?

范晓华:一定要给孩子戴口罩! 有 条件的应先选择儿童N95防病菌口罩, 在当下疫情物资紧缺的情况下,可以按 照以下顺序选择孩子的口罩:儿童外科 口罩—儿童医用口罩——次性口罩— 儿童棉口罩。在佩戴口罩的同时,如果 条件允许,还可以佩戴眼镜。

不能适应戴口罩的婴儿,家长应该 特别注意防护,保护孩子。如非必要, 一定不要带宝宝出门;出门尽量不乘坐 公共交通工具,与他人保持一米以上的 距离。

另外,还要避免孩子触摸公共场合 的物品,包括栏杆等,不随意揪扯口罩 和眼镜。

家庭日常消毒,会不会对孩 子造成影响?

范晓华:消毒的时候,建议一间一 间分开进行,先让妈妈和孩子到另一个 房间休息,等消毒通风完毕后再返回, 这样相对比较保险和安全。

使用消毒水擦拭家具和地板以后, 过一段时间再用清水擦拭一遍,避免消 毒成分残留在家具和地板上。

孩子正确的洗手方法是什

么?

范晓华:如果只是家庭清洁,用香 皂或洗手液采用七步洗手法洗手即可, 不需要用酒精特意清洁,以免破坏孩子 的皮肤和肠道菌群。

在外出没有清水洗手的情况下,可 以使用免洗洗手液清洁,在使用免洗洗 手液的时候,家长一定要按照说明合理 用量,不要让孩子吃手、揉眼睛。

据2月19日《科技日报》